



Buglo

# KINGLO

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA





Zamki inspirowane są średniowiecznymi fortecami, ale wykonane z najnowszych materiałów i technologii, gwarantując bezpieczeństwo i trwałość. Od majestatycznych wież po ukryte przejścia – każdy element zaprojektowany jest z myślą o długich godzinach zabawy.

**Seria Kinglo** to 19 wyjątkowych produktów, które są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych **SAND i ICE**. Każda z tych wersji posiada, unikalny rodzaj detali, które dodają magicznego uroku i pobudzają wyobraźnię dzieci.

### ICE



### SAND





Kołysząca się **ścianka wspinaczkowa** zaprojektowana na sprężynie, płyty HDPE o grubości 15 mm połączone wzmocnioną gumą – do platform o wysokości 120/150 cm.




**Most zwodzony** – drabinka ze stali nierdzewnej połączona z płytami HDPE/HPL i linami, tworząca wejście do zamku.



**Most przeskokowy** – podzielony na pół, umożliwia wspinanie się na różne części konstrukcji. Różnica wysokości platform: 60 cm.



**Klatka** przymocowana do stalowego słupa z siedzeniem w formie gniazda, na której można się kołysać, oferując jednocześnie znakomity punkt obserwacyjny.



**Sieci** – połączone uchwyty na liny z rotomoldingu są bardziej stabilne i łatwiejsze do wspinania.


8619




8613



8619





1 Dach wykonany z rotomoldingu z metalową iglicą (wysokość 3,8 m).



2 Dach wykonany z połączenia metalowej blachy kształtowanej metodą gięcia postępowego oraz elementów wykonanych z rotomoldingu.



3 Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezdrzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.



4 Płyty ściątek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.



5 HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.



6 Moduły wykonane z LDPE formowanego metodą rotomouldingu, pozwalające na rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej.



7 Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.



8 Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.




9 Okienne z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu 6 mm bezpośrednio zadrukowanego.



10 Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne.



11 Otwarte i tubowe, modułowe, polietylenowe ślizgawki wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE.



12 Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.




13 System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.



14 Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.



15 Uchwyt wykonany metodą rotomouldingu z materiału LDPE.






## Walka Rycerzy

Zakręć dyskiem i stocz bitwę jako rycerze.




## Klepsydra

Przekręć gałkę i odmierz czas za pomocą klepsydry.




## Układanka

Ułóż kolory według zaproponowanej grafiki lub własnej wyobraźni.



## Los

Upuść przycisk i poznaj swój los:  
Król  
Czarodziej  
Rycerz



## Księżniczka i Rycerz

Obróć układankę i stwórz swoją postać:  
Księżniczka  
Rycerz




## Nietoperz i Sowa szpieg

Gdziekolwiek pójdziesz,  
Nietoperz i Sowa zawsze będą Cię obserwować.



## Lustra

Spójrz w lustro i zaśmiej się na widok swojego odbicia.



## Skanimacja

Przekręć gałkę i obserwuj iluzję.



## Spadające monety

Wybierz swoją trasę z przyjaciółmi i sprawdź, która moneta dotrze najszybciej.